

## DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE

(ďalej len „Dodatok“)

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Obchodné meno: **Unique Medical s. r. o.**  
Sídlo: Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  
IČO: 46 729 429  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82897/B

(ďalej len „Predávajúci“)

a

Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Zvolen a.s.**  
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen  
IČO: 45 594 929  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 995/S

(ďalej len „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

### 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **27. 5. 2020 Kúpnu zmluvu - 3/2020** (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany majú záujem upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### 3. PREDMET DODATKU

- 3.1 V identifikačných údajoch Predávajúceho sa mení sídlo Predávajúceho nasledovne:  
„Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto“
- 3.2 Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa pôvodná príloha č. 1 „Technická špecifikácia predmetu zmluvy“ Zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré je prílohou tohto Dodatku.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

V Zvolene dňa 19.05.2021

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

  
Ing. Ľudmila Veselá, MBA  
predseda predstavenstva


  
MUDr. Ján Haško  
člen predstavenstva

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.  
Kuzmányho nábrežie č.28  
960 01 Zvolen  
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065  
-9-

V BRATISLAVE dňa 18.05.2021

Unique Medical s. r. o.

**unique**  
medical in quality  
Unique Medical s. r. o.  
Stará Vajnarská 1367 Bratislava  
IČO: 46709429, IČ DIČ: SK2023571220

  
Martin Továrek  
konateľ

| 2. Akumulátorová vŕtačka a píla, malá - minimálna technická špecifikácia                         |                                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Technické parametre                                                                              | Uchádzač                                                                                     | Unique Medical s.r.o.      |
|                                                                                                  | Názov ponúkanej technológie                                                                  | Acculan                    |
|                                                                                                  | Výrobca                                                                                      | AESULAP AG                 |
|                                                                                                  | Požadovaná hodnota                                                                           | Uchádzačom uvedená hodnota |
| Základné údaje                                                                                   |                                                                                              |                            |
| Typy pacientov, medicínsky účel, konkrétne vyšetrenie, pre ktoré bude požadovaný prístroj určený | Pre potreby peračných sál – pre výkon operačných zákrokov na chirurgických operačných sálach | áno                        |
| Akumulátorová vŕtačka a píla, malá                                                               |                                                                                              |                            |
| Univerzálna rukoväť pre pílenie aj vŕtanie.                                                      | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Pohonná jednotka vybavená bezpečnostným systémom zabráňujúcim nechcenému pust                    | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Celokovové prevedenie všetkých komponentov                                                       | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Odomknutie a zamknutie prístroja pomocou spínača                                                 | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Možnosť okamžitého prepnutia do spätného chodu.                                                  | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Výkon                                                                                            | min. 220 W                                                                                   | 220 W                      |
| Plynule premenná rýchlosť                                                                        | min. 0 – 1 000 otáčok/ min                                                                   | 0 – 1 000 otáčok/ min      |
| Krútiaci moment                                                                                  | min. 5 Nm                                                                                    | 5 Nm                       |
| Batéria                                                                                          | min. 2 ks                                                                                    | 2 ks                       |
| Kapacita batérie                                                                                 | min. 1.0 Ah                                                                                  | 1.0 Ah                     |
| Doba nabíjania vybitéj batérie                                                                   | max. 60 minút                                                                                | 60 minút                   |
| Nabíjacia stanica                                                                                | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Skľúčidlo s kľúčom s rozsahom upínania                                                           | min. Ø 6,0 mm                                                                                | Ø 6,0 mm                   |
| Nástavec pre oscilačnú pílu                                                                      | min. 17 000 ot./min                                                                          | 17 000 ot./min             |



| 2. Akumulátorová vrtačka a píla, malá - minimálna technická špecifikácia                         |                                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Technické parametre                                                                              | Uchádzač                                                                                     | Unique Medical s.r.o.      |
|                                                                                                  | Názov ponúkanej technológie                                                                  | Acculan                    |
|                                                                                                  | Výrobca                                                                                      | AESULAP AG                 |
|                                                                                                  | Požadovaná hodnota                                                                           | Uchádzačom uvedená hodnota |
| Základné údaje                                                                                   |                                                                                              |                            |
| Typy pacientov, medicínsky účel, konkrétne vyšetrenie, pre ktoré bude požadovaný prístroj určený | Pre potreby peračných sál – pre výkon operačných zákrokov na chirurgických operačných sálach | áno                        |
| Akumulátorová vrtačka a píla, malá                                                               |                                                                                              |                            |
| Univerzálna rukoväť pre pílenie aj vŕtanie.                                                      | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Pohonná jednotka vybavená bezpečnostným systémom zabraňujúcim nechcenému pust                    | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Celokovové prevedenie všetkých komponentov                                                       | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Odomknutie a zamknutie prístroja pomocou spínača                                                 | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Možnosť okamžitého prepnutia do spätného chodu.                                                  | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Výkon                                                                                            | min. 220 W                                                                                   | 220 W                      |
| Plynule premenná rýchlosť                                                                        | min. 0 – 1 000 otáčok/ min                                                                   | 0 – 1 000 otáčok/ min      |
| Krútiaci moment                                                                                  | min. 5 Nm                                                                                    | 5 Nm                       |
| Batéria                                                                                          | min. 2 ks                                                                                    | 2 ks                       |
| Kapacita batérie                                                                                 | min. 1.0 Ah                                                                                  | 1.0 Ah                     |
| Doba nabíjania vybitej batérie                                                                   | max. 60 minút                                                                                | 60 minút                   |
| Nabíjacia stanica                                                                                | ÁNO                                                                                          | ÁNO                        |
| Skľúčidlo s kľúčom s rozsahom upínania                                                           | min. Ø 6,0 mm                                                                                | Ø 6,0 mm                   |
| Nástavec pre oscilačnú pílu                                                                      | min. 17 000 ot./min                                                                          | 17 000 ot./min             |